Frappato di Vittoria

Vass4R08s316-320



Collection Vassal-Montpellier

thornoto di Jahonson 1318Mtp2

Frappato di Vittoria 1-1953





DESIGNATION Prappato di Vittoria CLOS of PLANCHE 19 RANG & Souche 3 Vigueur : 4 FORT : érig - térig - couché Pédoncule : (L - M)- C Millerandage : 7 Date de Véraison : 14.8 Date de Maturité : 17-9-73 x +5 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M- P 18x16 disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. asugeatu COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 \$24 avec pépins - apyrène s31 JUS : \inc. /- coloré 840 850

DESIGNATION fraffato di Vittoria

CLOS / PLANCHE / PRANG S Souche 3

Vigueur : /

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14-8-74

Date de maturité : 23-9-74

Pourriture : 23-9-74

Pourriture : 23-9-74

BAIE : TG - G - M - P

disc - Sph - C11 - ov.
obov - cyl - fús.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

S13

S23

aveo pépins - apyrène

S45

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Fragato di Vittoria CLOS / PLANCHE 19 RANG S Souche 3 Vigueur: 5 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Millerandage: 2 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 22-9-757+6 Pourriture : O P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18017 disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 5 s2 7 avec pépins apyrène JUS : inc - coloré

|   | 1 | Nombre !<br>Total ! | DATES |        |            |      |   |  |  |
|---|---|---------------------|-------|--------|------------|------|---|--|--|
|   | 1 | d'yeux!             | 30.3  | 13-41  | !          | · !  |   |  |  |
| 1 | ! | 3 !                 | 0     | ! 2 «! | !          | !    | ! |  |  |
| 2 | 1 | 3                   | 6     | 10!    | !          | 1    |   |  |  |
| 3 | ! | h                   | 1     | 2 -    | 1 70       | !    | ! |  |  |
| 4 | 1 | 4                   | 0     | 1      | 10-63-4.73 | la j | 1 |  |  |
| 5 | ! | 3 !                 | 0     | 13 2 1 |            |      | 1 |  |  |

Année: 1974

1.1953

Emplacement ..... Désignation frappoto di Vittoria

|    | Nombre<br>Total | DATES |       |              |  |  |
|----|-----------------|-------|-------|--------------|--|--|
|    | d'yeux!         | 29.3  | 11.4  | 1 ! !        |  |  |
| 1  | ! 4 !           | 1     | 1 4 1 | !!!!!!!!!!   |  |  |
| 2  | ! 4 !           | 1     | H x   |              |  |  |
| 3  | ! 2 !           | 1.    | 2 %   | +9!          |  |  |
| 4. | 5               | 2     | 14 2  | 7 7          |  |  |
| 5  | 15 1            | 3     | 14 4  | De 29-3-7-42 |  |  |

| !   | ! Nombre |         | DATES |      |       |             |  |
|-----|----------|---------|-------|------|-------|-------------|--|
| 1   |          | ux 10:3 | 13,3  | 17-3 | 2113  | !           |  |
| 1 1 | ; 7      | ! 0     | 1     | 11   | ! 1   | !           |  |
| 1 2 | 16       | ! 0     | 10    | 1    | ! 2   | !           |  |
| 3   | 1 5      | ! 0     | ! 2   | 12   | 13 -  | +8          |  |
| ! 4 | 15       | 0       | 11    | 11   | 12.   |             |  |
| ! 5 | 6        | 11      | ih .  | 15   | 1 5 + | Ole 21-375x |  |

Désignation: Fraffato di Vittoria

Emplacement: 1-19534.2

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui ()- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 de la cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches Of fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo

Désignation: Fragato di Vittoria Emplocement: 1-19534.3

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Frappato di Vittoria 1.19 53 s.2

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (3)

vontre coloré 7 - à raics 8 - vert (9)

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

No ordre

Krappato di Vittoria

Dasignation

1.1953

VASSAI

Planche côté nº

souche (1) 2 3 4

# FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long (1) moyen (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 8 Vet

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 72

Erapfato di Vittoria Nº d'ordre 1-19 83 Désignation Nº souche VASSAL planche côté GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 -24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (3.) 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (I) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 29 - A jus incolore(Í) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) [] - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- Calvo 73

DEMODIFIANTICE /

Prappato di Vittoria 1-19,53 s.1

# SARNENT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2): : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Roorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3); saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ......12 gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1); di lace (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 1318.01

Désignation: Frappato di Vittoria

Origine :

Emplacement: 1.19 53

```
8 - Angle des nervures 3..... 1 - 2 - 3.
9 - L1/L ...... O- @- 3,
10 - L2/L .... 1 - D.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6-0-2-3.
14 .. S, pét, (forme) ........ 1 -. 2 - 3 -. 4 - 5 -. 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3)
19 - Baue nerva (gara ou déga) .... 1 - 2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L3 XI L'3 ...... D - 2 - 3.
22 ... Largeur S.P.
                 ······ 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (1) .. (2) ... 3.
                  Form: (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - (8),
```

Domergue 73